

BETTER GOODS MORE QUICKLY BETTER SERVICE



# ALL CONVEYOR BELTS ATTACHMENT

# ALL CONVEYOR BELTS ATTACHMENT

## CONTENTS

横棧(可変タイプ) .....	02~03ページ
横棧(固定タイプ) .....	04~31ページ
クライマー .....	32~33ページ
中寄(コンセンター) .....	34~39ページ

□ CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(可変タイプ) / AF320~AF350 (AF117) ]

幅方向は任意の長さに加工できます (2ヶ付、3ヶ付等)

加工例

※長さは任意

2ヶ付

3ヶ付

金型No.	正面	断面
AF320		
AF325		
AF330		 (A)寸法 15   20   25   30
AF340 (AF099)		 (A)寸法 15   20   25   30
AF350 (AF117)		 (A)寸法 15   20   25   30   35   40

□ CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(可変タイプ) / AF360 (AF666)~AF380 ]

金型No.	正面	断面
AF360 (AF666)		 (A)寸法 25   30   40   50
AF367		 (H)寸法 MAX170まで可
AF370		 (A)寸法 20   30   40
AF380		 (H)寸法 70   80   90   100

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF002~AF011 ]

金型No.	正面	断面
AF002		
AF004		
AF005		
AF006		
AF007		
AF008		
AF009		
AF010		
AF011		

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF012~AF020 ]

金型No.	正面	断面
AF012		
AF013		
AF014		
AF015		
AF016		
AF017		
AF018		
AF019		
AF020		

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF021~AF031 ]

金型No.	正面	断面
AF021		
AF022		
AF023		
AF024	<td></td>	
AF025	<td></td>	
AF026	<td></td>	
AF027	<td></td>	
AF028	<td></td>	
AF031	<td></td>	

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF032~AF040 ]

金型No.	正面	断面
AF032	<td></td>	
AF033	<td></td>	
AF034	<td></td>	
AF035	<td></td>	
AF036		
AF037	<td></td>	
AF038		
AF039		
AF040	<td></td>	

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF042~AF051 ]

金型No.	正面	断面
AF042		
AF043		
AF044		
AF045		
AF046		
AF047		
AF048		
AF050		
AF051		

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF052~AF061 ]

金型No.	正面	断面
AF052		
AF053		
AF054		
AF055		
AF056		
AF057		
AF058		
AF059		
AF061		

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF062~AF070 ]

金型No.	正面	断面
AF062		
AF063		
AF064		
AF065		
AF066		
AF067		
AF068		
AF069		
AF070		

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF072~AF081 ]

金型No.	正面	断面
AF072		
AF073		
AF074		
AF075		
AF076		
AF077		
AF078		
AF079		
AF080		
AF081		

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF082~AF092 ]

金型No.	正面	断面
AF082		
AF083		
AF084		
AF085		
AF086		
AF088		
	(注) 棧の長さは最小100より最大400まで25mm刻みでアジャスト可	
AF089		
AF091		
AF092		

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF093~AF104 ]

金型No.	正面	断面
AF093		
AF094		
AF095		
AF096		
AF097		
AF098		
AF100		
AF102		
AF103		
AF104		



CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF105~AF119 ]

金型No.	正面	断面
AF105		
AF106		
AF107		
AF108		
AF109		
AF110		
AF112		
AF116		
AF118		
AF119		

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF120~AF131 ]

金型No.	正面	断面
AF120		
AF121		
AF122		
AF123		
AF124		
AF125		
AF126		
AF128		
AF129		
AF131		

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF132~AF140-B ]

金型No.	正面	断面
AF132		
AF133		
AF134		
AF135		
AF136		
AF137		
AF140		
AF140-A		
AF140-B		

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF141~AF154 ]

金型No.	正面	断面
AF141		
AF142		
AF143		
AF145		
AF147		
AF148		
AF150		
AF152		
AF153		
AF154		

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF155~AF165 ]

金型No.	正面	断面
AF155		
AF156		
AF157		
AF159		
AF160		
AF162		
AF163		
AF164		
AF165		

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF166~AF177 ]

金型No.	正面	断面
AF166		
AF167		
AF168		
AF171		
AF172		
AF174		
AF175		
AF176		
AF177		

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF178~AF187 ]

金型No.	正面	断面
AF178		
AF180		
AF181		
AF182		
AF183		
AF184		
AF185		
AF186		
AF187		

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF188~AF196 ]

金型No.	正面	断面
AF188		
AF189		
AF190		
AF191		
AF192		
AF193		
AF194		
AF195		
AF196		

□ CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF198~AF207 ]

金型No.	正面	断面
AF198		
AF199		
AF201		
AF202		
AF203		
AF204		
AF205		
AF206		
AF207		

□ CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF208~AF218 ]

金型No.	正面	断面
AF208		
AF209		
AF210		
AF211		
AF212		
AF213		
AF216		
AF217		
AF218		

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF219~AF228 ]

金型No.	正面	断面
AF219		
AF221		
AF222		
AF223		
AF224		
AF225		
AF226		
AF227		
AF228		

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF229~AF240 ]

金型No.	正面	断面
AF229		
AF230		
AF231		
AF232		
AF233		
AF234		
AF235		
AF237		
AF238		
AF240		

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF241~AF250 ]

金型No.	正面	断面
AF241		
AF242		
AF243		
AF244		
AF245		
AF246		
AF247		
AF248		
AF249		
AF250		

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF251~AF259 ]

金型No.	正面	断面
AF251		
AF252		
AF253		
AF254		
AF255		
AF256		
AF257		
AF258		
AF259		

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF260~AF270 ]


金型No.	正面	断面
AF260 300w AF261 350w AF262 450w		
AF263		
AF264		
Vガイド AF265 M AF266 A AF267 B AF268 C		
<p><b>Vガイド断面寸法</b></p>		
AF270 台型フランジ		

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF301~AF304(E) ]


金型No.	正面	断面
AF301		
AF302		
AF303		
AF304 (A)		
AF304 (B)		
AF304 (C)		
AF304 (D)		
AF304 (E)		



□ CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AF305~AF980 ]




□ CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 横棧(固定タイプ) / AM370~AM570 ]




CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ クライマー / AK300~AK900,AS350~AS750 ]

クライマー寸法表(I)



金型No.	記号 ベルト巾	H	l	M	h <sup>1</sup>	h <sup>2</sup>	N	N <sup>1</sup>	N <sup>2</sup>	W	A	R
AK350	350	75	120	40	35	20	8	12	1.5	65	16	10
AK400	400 450	90	145	40	35	20	8	14	1.5	75	20	13
AK500	500	100	180	42	40	30	10	15	1.0	60	23	15
AK600	600	130	210	40	50	30	10	17	1.5	90	23	20
AK700	700 750	165 (145)	280	40	32	12	12	20	1.5	100	-	20
AK900	900	175	355	40	40	20	12	30	1.5	140	-	30


クライマー寸法表(II)



金型No.	記号 ベルト巾	H	l	M	N	W	A	B
AS400	400	90	150	20	10	50	20	130
AS500	500	105	185	30	10	60	30	150
AS600	600	125	210	30	12	60	30	160
AS750	750	140	280	40	12	100	40	200

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ クライマー / BS350~BS600,AD900~AC450 ]

クライマー寸法表(III)



金型No.	記号 ベルト巾	H	l	M	N	N <sup>1</sup>	W
BS400	400	85	145	20	7	13	60
BS450	450	95	165	20	7	15	70
BS500	500	105	185	30	8	15	90
BS600	600	125	230	30	8	18	90


金型No.

正面

断面


クライマー3枚バネ

AD900




ニュークライマー


AC350



AC400




AC450




CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 中寄(コンセンター) / AN301~AN325 ]

中寄(コンセンター) 棧寸法表



A = 有効長  
B = ピッチ (P)  
C = 棧の中  
D = 棧の高  
E = 棧の数

金型No.	A	B	C	D	E
AN301	180	100	15	3	2
AN302	180	100	15	5	3
AN303	200	75	13	4	6
AN304	200	300	10	4	2
AN305	200	300	13	5	3
AN306	200	75	13	6	5
AN307	200	75	15	6	6
AN308	200	300	30	6	2
AN309 <sup>(千島)</sup>	200	70	10	6	2
AN310 <sup>(千島)</sup>	200	70	10	9	2
AN311	200	-	15	9	1
特 AN312	200	250	15	9	2
AN313	220	65	15	5	10




A = 有効長  
B = ピッチ (P)  
C = 棧の中  
D = 棧の高  
E = 棧の数

金型No.	A	B	C	D	E
AN314	230	200	10	8	2
AN315	250	-	12	4	1
AN316	260	100	12	3	3
AN317	260	100	15	10	3
AN318	270	75	15	5	4
AN319	275	200	15	12	2
AN320	280	150	10	2	2
AN321	280	150	15	3	2
AN322	280	100	15	5	7
AN323	300	200	15	4	3
AN324	300	200	17	4	2
AN325	300	80	15	5	2


CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 中寄(コンセンター) / AN327~AN352 ]

中寄(コンセンター) 棧寸法表



A = 有効長  
B = ピッチ (P)  
C = 棧の中  
D = 棧の高  
E = 棧の数

金型No.	A	B	C	D	E
AN327 <sup>(千島)</sup>	300	35	15	5	6
AN328	300	75	12	5	7
AN330	320	-	18	10	1
AN331	330	-	15	3	1
AN333	330	75	15	5	9
AN334	330	100	14	5	7
AN335	330	150	12	6	2
AN337	340	150	20	6	2
AN338	340	-	18	7	1
AN339	345	75	15	10	3





A = 有効長  
B = ピッチ (P)  
C = 棧の中  
D = 棧の高  
E = 棧の数

金型No.	A	B	C	D	E
AN340	350	100	12	5	3
AN341 <sup>(90°)</sup>	350	100	10	9	2
AN342	350	130	15	9	2
AN343 <sup>(90°)</sup>	350	70	14	10	2
AN344	350	100	15	11	3
AN345	350	70	12	12	5
AN346	350	170	15	25	2
AN347	370	80	15	5	8
AN348	370	70	12	6	6
AN349	380	-	17	3	1
AN350	380	100	12	5	7
AN351	380	100	17	6	3
AN352 <sup>(千島)</sup>	400	35	12	5	4



CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 中寄(コンセンター) / AN353~AN378 ]

中寄(コンセンター) 棧寸法表



A = 有効長  
B = ピッチ (P)  
C = 棧の中  
D = 棧の高  
E = 棧の数

金型No.	A	B	C	D	E
AN353	400	-	50	6	1
AN354 <sup>(90°)</sup>	400	100	20	12	5
AN355	410	80	14	5	5
AN356	420	100	12	7	3
AN357	420	300	25	30	2
AN358	440	100	15	5	4
AN359	440	100	15	5	5
AN360 <sup>(はの字)</sup>	445	-	15	9	1
④ AN361 <sup>(千鳥)</sup>	450	200	15	5	2
AN362	450	80	13	5	2
AN363	450	75	14	5	6
AN364 <sup>(はの字)</sup>	450	150	15	6	2
AN365	450	100	15	9	3





A = 有効長  
B = ピッチ (P)  
C = 棧の中  
D = 棧の高  
E = 棧の数

金型No.	A	B	C	D	E
AN366	450	150	15	10	2
④ AN367	450	-	15	12	1
AN368	450	-	35	20	1
AN369	470	150	18	9	3
AN370	470	170	14	15	2
AN371 <sup>(60°)</sup>	475	200	15	5	2
AN372	475	120	15	5	5
AN373	480	120	15	5	3
AN374	480	300	12	5	2
AN375	480	350	20	6	3
AN376	480	-	16	16	1
AN377	490	75	15	5	6
AN378	500	200	10	3	2



CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 中寄(コンセンター) / AN379~AN404 ]

中寄(コンセンター) 棧寸法表



A = 有効長  
B = ピッチ (P)  
C = 棧の中  
D = 棧の高  
E = 棧の数

金型No.	A	B	C	D	E
AN379	500	100	15	5	5
AN380	500	250	15	6	2
AN381	500	280	25	10	2
AN382	500	130	20	11	4
AN383	520	100	15	7	3
AN384	530	170	13	6	3
AN385 <sup>(はの字)</sup>	540	-	20	15	1
AN386	545	-	15	3	1
AN387	550	75	10	5	5
AN388	550	150	20	5	4
AN389 <sup>(はの字)</sup>	560	-	25	4	1
AN390	570	100	15	5	5
AN391	570	-	15	10	1




A = 有効長  
B = ピッチ (P)  
C = 棧の中  
D = 棧の高  
E = 棧の数

金型No.	A	B	C	D	E
AN392 <sup>(はの字)</sup>	580	100	20	5	3
AN393 <sup>(はの字)</sup>	580	150	15	6	4
AN394	580	170	18	7	2
④ AN395	580	200	25	16	2
AN396	590	-	25	9	1
AN397	590	100	15	10	4
AN398	600	100	15	5	4
AN399	600	250	12	5	2
AN400	600	150	15	5	3
AN401 <sup>(千鳥)</sup>	600	75	15	5	7
AN402	600	-	12	5	1
AN403	600	-	20	40	1
AN404 <sup>(はの字)</sup>	640	-	25	19	1


CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 中寄(コンセンター) / AN405~AN430 ]

中寄(コンセンター) 棧寸法表



A = 有効長  
B = ピッチ (P)  
C = 棧の巾  
D = 棧の高  
E = 棧の数

金型No.	A	B	C	D	E
特 AN405	650	200	12	6	2
AN406	680	100	15	5	5
AN407	680	-	20	16	1
AN408 <small>(はの字)</small>	700	-	17	10	1
AN409	700	200	15	10	2
AN410	700	-	15	12	1
AN411	710	200	17	5	2
AN412	720	300	20	9	2
AN413	745	-	15	5	1
AN414	760	100	18	5	5
AN415	760	150	15	5	3
AN416 <small>(はの字)</small>	770	-	17	10	1
AN417	800	200	15	11	2




A = 有効長  
B = ピッチ (P)  
C = 棧の巾  
D = 棧の高  
E = 棧の数

金型No.	A	B	C	D	E
AN418	850	60	8	5	8
AN419	860	100	15	5	3
AN420	880	75	15	5	5
AN421	890	200	18	5	2
AN422 <small>(はの字)</small>	900	200	15	5	3
AN423 <small>(はの字)</small>	950	80	12	5	5
AN424	1000	100	15	5	4
特 AN425	1000	75	13	5	4
AN426	1000	100	15	5	3
AN427	1000	-	37	9	1
AN428	1000	-	40	9	1
AN429	1080	-	50	40	1
AN430	1100	140	20	3	3

CONVEYOR BELTS ATTACHMENT [ 中寄(コンセンター) / AN431~AN437 ]

中寄(コンセンター) 棧寸法表



A = 有効長  
B = ピッチ (P)  
C = 棧の巾  
D = 棧の高  
E = 棧の数

金型No.	A	B	C	D	E
AN431	1130	100	15	5	2
AN432	1140	-	20	5	1
AN433 <small>(はの字)</small>	1140	170	30	6	3
AN434	1200	200	15	5	3
AN435	1300	150	25	5	3
AN436	1350	150	15	5	3
AN437	650	125	12	5	6

## 営業品目

- コンベヤベルト、樹脂ベルト、その他搬送用特殊ベルト
- Vベルト、タイミングベルト、ウェッジベルト、  
プーリ、ベルトレーシング、カップリング、  
その他伝動製品全般
- エンジニアリングプラスチック、  
合成樹脂素材、その他樹脂製品全般
- 工業用ゴム・ウレタン製品、各種ホース、  
ゴム・ウレタンなどのライニング加工、  
その他工業用ゴム全般
- コンベヤ用プーリおよびローラー、ベルトクリーナー、  
その他搬送機器全般



- 
- |          |   |
|----------|---|
| 本 社      | ▶ 〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央2丁目8番16号<br>TEL.06(6966)2371(代) FAX.06(6966)2370 |
| 東大阪営業所   | ▶ 〒578-0957 東大阪市本庄中2丁目3番29号<br>TEL.06(6747)7411(代) FAX.06(6747)7415     |
| 名古屋営業所   | ▶ 〒454-0902 名古屋市中川区花池町2丁目36番1号<br>TEL.052(369)2101(代) FAX.052(369)2107  |
| 東京支店     | ▶ 〒123-0841 東京都足立区西新井4丁目42番6号<br>TEL.03(3853)2727(代) FAX.03(3857)0775   |
| 菱江加工センター | ▶ 〒578-0984 東大阪市菱江4丁目6番17号<br>TEL.072(961)1690(代) FAX.072(961)1913      |
-